


An aerial photograph of a coastal area. A long, straight bridge or causeway extends from the right side of the frame towards a small, irregularly shaped island or peninsula in the center. The island is covered with green vegetation and some buildings. The surrounding water is a light blue-green color. The text is overlaid on the image.

Informationsmøde Sommerhuskloakering Oddesund Nord

29. Juni 2025

Dagsorden

- Velkomst og præsentation - hvem står bag projektet
- Grundlag til spildevandskloakering
- Gennemgang af projektarbejdet
 - Oversigt af kloak arbejdet
 - Placering af skelbrønde
 - Tryksystemer og pumpestationer
 - Hvad skal grundejer gøre?
 - Arbejde i vejområde – Trafikhåndtering
- Tidsplan
- Generelle spørgsmål
- Afslutning

Sommerhuskloakering Oddesund Nord

- Hvem udfører arbejdet?
 - Bygherre: Struer Energi A/S
 - Projektleder: Thomas Sørensen
 - Myndighed: Struer Kommune
 - Rådgiver / tilsyn: UCON ApS
 - Projektleder / tilsyn: Nikolaj Skov Gravesen
 - Entreprenører: Bestemmes efter licitation i foråret 2026



STRUER KOMMUNE

Hvorfor spildevandskloakering?

Spildevandsrensning i dag:

- Renseløsningerne i området er hovedsaglig nedsivningsanlæg af ældre dato
- Grundvandssænkning med udledning til Limfjorden

Udfordring når der skal meddelelse/tilladelse til nye nedsivningsanlæg?

- Afstandskravet fra bund af nedsivningsanlæg til grundvand (min. 1 meter – altid!)

STRUER KOMMUNE

Grundvandsteknisk undersøgelse

Resultat af undersøgelse:

- 0,25 – 1,55 m.u.t.
- Høj grundvandsstand = nedsat renseseffekt
- Fremtidige klimaforandringer giver stigende grundvandsstand

Sommerhuskloakering Oddesund Nord

- Oversigt




- Anlægsarbejdets omfang:

- Gravitationsledning: ca. 4500 m
- Trykledning: ca. 2000 m
- Brønde: 50 stk.
- Pumpestationer: ca. 10 stk.
- Asfalt: ca. 4000 m²
- Grusvej: ca. 10000 m²

Sommerhuskloakering Oddesund Nord

- Kloak arbejdet, det som Struer Energi gør.

- Forundersøgelser
 - Opmåling af septiktanke
 - LER – eksisterende ledninger
 - Geotekniske undersøgelser
 - Vejsyn med vejmyndighed + grundejerforening
- Etablerer spildevandssystem i offentlig vej og fører stik samt spildevandsskelbrønd ind til hver enkelt ejendom.
- Skelbrønd sættes ca. 1 m inden for skel.
- Når arbejdet er færdigt, reetableres de opgravede arealer med eksisterende materialer, planter mv.




Placering af skelbrønd

- Opmålte septiktanke
- Om trace af privat ledning er muligt
- Placering og kote sætning af skelbrønde.


Det er forskelligt hvad der fortrækkes af grundejer, hvorfor vi gerne vil hører jeres ønske om placering.

- Der placeres en pæl ved foreslået placering af skelbrønde. Efter aftale flytter vi pæl og placering af skelbrønd.



Placering af skelbrønd

- Skelbrønde der placeres i grøntareal.
 - Rundt betondæksel som placeres min. 20 cm over terræn. Betondæksel ca. 7 cm højt. Samlet cirka 30 cm over terræn.



- Skelbrønde der placeres i indkørsel
 - Firkantet kørefast kompositdæksel placeres i niveau med belægning



Tryksystemet og pumpestationer

- Placering af pumpestationer
 - Grundejere vil blive kontaktet i forhold til aftale
- Eksempler fra pumpestationer fra tidligere projekter



Sommerhuskloakering Oddesund Nord


- Hvad skal jeg selv gøre?
 - Tilslutning til den nye kloak
 - Hvad skal der ske med septiktanken?
 - Håndtering af overfladevand – Kun spildevand i den nye kloak



Sommerhuskloakering Oddesund Nord

Ejer/betalingsgrænse

- Alle udgifter til etablering af hovedkloak, stikledninger til skel/skelbrønd og skelbrønd til spildevand bliver betalt af Struer Energi.
- Alle udgifter til kloakken på din grund skal du selv betale.
- Tilslutningsbidrag udgør i 2025, 45.645,00 kr. inkl. Moms.



Anlægsarbejdet i Oddesund Nord

- Udgravning til kloak



Anlægsarbejdet i Oddesund Nord

- Udgravning til kloak



Trafikhåndtering

- Opgravning medfører besværlige trafikale forhold på strækningerne.
- Totalspærret på kortere strækninger ved grave / belægningsarbejde.
- Der kan være korte perioder hvor indkørsler er spærret, lige når der graves forbi.
- Information til politi og beredskab (ambulance, brand) mv.
- Anlægstidsplan vil løbende blive opdateret, samt vil der i byggemødereferater blive beskrevet kommende arbejder eller anden information til beboere.

Tidsplan

- Anlægsarbejde starter september 2026
- Pauser i anlægsarbejde hvor området vil være ryddet.
 - Efterårsferie uge 42 2026
 - Julen 2026
 - Påsken 2027
 - Sommer 2027 - uge 29-30-31
 - Efterårsferie uge 42 2027
- Forvente projekt afslutning og aflevering oktober 2027
- Tilslutningspligt → Struer Energi informere grundejere samt Struer Kommune om hvornår det er muligt tilslutte. Herefter har man ½ år til at tilslutte.
- Anlægstidsplan laves i samarbejde med entreprenør


Sommerhuskloakering Oddesund Nord

Arbejdets gennemførelse

- Vi fotograferer – det er din og vores sikkerhed
 - For begge parter skyld registrerer vi eventuelle udvendige skader på alle bygninger i kvarteret. Derfor fotograferer vi alle bygninger, inden arbejdet begynder.

Løbende information

- Link til hjemme side ->
<https://www.struerenergi.dk/spildevand/spildevandskloakering-oddesund-nord>
- Byggemøde referater hvert 14 dag
- Materiale fra borgermøde
- 1 års og 5 års gennemgang



Spørsmål?